

Коммерческое предложение ООО «Изомат-Комплект»

ООО «Изомат-Комплект» производит метизную продукцию, а именно шпильку резьбовую с резьбой согласно ГОСТ 9000-81 (параметры представлены в таблице). Данная продукция используется для соединения и крепления разных конструкций и узлов в строительстве и машиностроении, а именно: монтаж элементов системы кондиционирования, вентиляции; крепление массивных и габаритных рекламных стендов; монтаж каркасов из металлических и деревянных балок; ремонт и строительство зданий; крепление узлов промышленного оборудования.


Качество продукции контролируется поверенным оборудованием имеющимся на предприятии с дальнейшим оформлением паспорта качества. При производстве используется высококачественное сырье белорусских производителей. Продукция имеется на складе предприятия всегда в наличии от 100 тонн.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование	Длина, мм	Длина, мм	
7318154100	Шпилька М6 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М8 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М10 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М12 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М14 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М16 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М18 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	
	Шпилька М20 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000	

Шпилька М22 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000
Шпилька М24 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000
Шпилька М27 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000
Шпилька М30 (резьба 60 градусов) ТУ ВУ 291656568.001-2022	1000	2000

Конкурентные преимущества:

Основным отличием от конкурентов является резьба, поскольку около 70% данного строительного элемента продается с градусом угла резьбы 15, 30, 45. Понятным является желание производителей шпильки сэкономить на ее стоимости и часто это делается в ущерб качеству продукции. Как раз одним из способов удешевления шпильки является уменьшение угла профиля ее резьбы. Тогда за счет увеличения высоты резьбы, т.е. резьба становится более глубокой, можно уменьшить диаметр исходного прутка и таким образом сэкономить на металле. При этом шаг резьбы остается неизменным.



Мы готовы предложить следующие условия поставки: автомобильный, железнодорожный транспорт.

Работаем на условиях предоплаты. Цена договорная.

Количество шпилек в упаковке

Размер	Количество шпилек в упаковке, шт.
8x1000	50
8x2000	25
10x1000	25
10x2000	15
12x1000	20
12x2000	10
14x1000	15
14x2000	8
16x1000	10
16x2000	6
18x1000	10
18x2000	5
20x1000	6
20x2000	4
22x1000	5
22x2000	3
24x1000	5
24x2000	3
27x1000	4
27x2000	2
30x1000	3
30x2000	1

Реквизиты предприятия:

225295, Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Лесная 3-5, УНП 291656568
 ОКПО 505006821000 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 100, Минск, Радиальная, 38А,
 р/сч ВУ71 РРСВ 3012 0665 4110 0000 0933, код РРСВВУ2Х,
 e-mail: info@izk.by, тел. + 375164521834; сайт www.izk.by

Контактные данные:

Генеральный директор: Веприцкий Роман Сергеевич,
 e-mail: gen.dir@izk.by, тел. +375 1645 218 34

Коммерческий директор: Кривошеенко Алексей
 Викторович,

e-mail: com.dir@izk.by, тел. + 375 33 394 79 59;

Начальник отдела продаж: Карпович Юлия
 Юрьевна,

+375 44 767 54 54 (Telegram; WhatsApp; WeChat).

